


AquaHeat vloerverdelers 1100 serie



Toepassing:

De AquaHeat vloerverdelers zijn te gebruiken in:

Vloerverwarmings- en wandverwarmingssystemen.

Vloerkoelssystemen.

Hoofd- en basisverwarming.

Vloerverwarmingsleidingen mits zuurstof diffusiedicht volgens DIN 4726.

Kenmerken:

De verdelers zijn geschikt voor ruimtetemperatuur naregeling.

De vloerverdelers zijn voorzien van uitstekende hydraulische eigenschappen voor optimaal balans en systeemrendement.

Bedrijfszeker door toepassing van hoogwaardige materialen.

Algemeen:

Deze verdeler wordt toegepast bij vloerverwarming en vloerkoelssystemen, waarbij de primaire warmtebron bestaat uit een laagtemperatuur (max. 55°C) warmte-opwekker, bijvoorbeeld een warmtepomp of CV-ketel waarbij de watertemperatuur is ingesteld op maximaal 55°C. De watertemperatuurregeling, circulatiepomp en beveiligingen dient door derden te worden verzorgd.


Deze verdeler is opgebouwd uit de volgende componenten:

De hoofdverdeler/verzamelaar DN 32 is vervaardigd uit het materiaal RVS 1.4301.


Retourcircuit voorzien van geïntegreerde instelbare afsluiter, Kvs 2,74, aansluiting M30 x1,5mm geschikt voor een thermische aandrijving.

Aanvoercircuit voorzien van geïntegreerde Taconova afleesbare debietmeter met een meetbereik van 0,5 – 5,0 l/m.

Handbediende ontluchter, vul-aftapkraan, geluiddempende muurbeugels.



Aantal circuits		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lengte (mm) L		190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690
Hoogte (mm) H		370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Diepte (mm) D		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Aansluitingen primair		DN 25 (1" binnendraad)										
Aansluitingen circuits		3/4" buitendraad Euroconus										
Maximale werkdruk		6 bar										
Primaire aanvoertemperatuur		18°C - 55°C										

Vloerverdeler type: 1100**Omschrijving:****Artikelnummer:**

Verdeler 2-groepen	05F011-0102
Verdeler 3-groepen	05F011-0103
Verdeler 4-groepen	05F011-0104
Verdeler 5-groepen	05F011-0105
Verdeler 6-groepen	05F011-0106
Verdeler 7-groepen	05F011-0107
Verdeler 8-groepen	05F011-0108
Verdeler 9-groepen	05F011-0109
Verdeler 10-groepen	05F011-0110
Verdeler 11-groepen	05F011-0111
Verdeler 12-groepen	05F011-0112

Klemkoppeling euroconus**Omschrijving:****Artikelnummer:**

Kunststofbuis:	
G $\frac{3}{4}$ " x 14 x 2 mm	05F010-0142
G $\frac{3}{4}$ " x 16 x 2 mm	05F010-0143
G $\frac{3}{4}$ " x 18 x 2 mm	05F010-0144
G $\frac{3}{4}$ " x 20 x 2 mm	05F010-0145



Meerlagenbuis (Pe/Al/Pe):	
G $\frac{3}{4}$ " x 14 x 2 mm	05F010-0146
G $\frac{3}{4}$ " x 16 x 2 mm	05F010-0147
G $\frac{3}{4}$ " x 18 x 2 mm	05F010-0148
G $\frac{3}{4}$ " x 20 x 2 mm	05F010-0149

Thermische stelaandrijving**Omschrijving:****Artikelnummer:**

Spanning: 24 volt ac/dc	08F020-0030
Nominaal vermogen: < 2 Watt	
Stroomloos: gesloten	
Sluitkracht: 90N	
Geschikt voor: M30 x 1,5 mm	

Spanning: 230 volt ac	08F020-0028
Nominaal vermogen: < 2 Watt	
Stroomloos: gesloten	
Sluitkracht: 90N	
Geschikt voor: M30 x 1,5 mm	





Kogelkraan**Omschrijving:****Artikelnummer:**

Kogelkraan met staartstuk 1"	05F010-0117 (Blauw)
Type: AVC 471	05F010-0118 (Rood)



Kogelkraan met thermometer en staartstuk 1"	05F010-0150 (Blauw)
Type: AVC 471/A	05F010-0151 (Rood)

Fortes Import levert onder andere:

-  • AquaHeat Vloerverdeelsystemen
-  • AquaHeat Warmwatersystemen
-  • AquaHeat Zonne-energie systemen
-  • AquaHeat Flexibele aansluitleidingen
- Cimberio Kogelkranen
- Hydrometer Energie- en watermeters
- Salus Ruimtetemperatuurregelingen
- Sanha Persfittingsystemen
- Sorel Elektronische regelsystemen

Fortes Import B.V.
Loodsboot 26 - 3991 CJ Houten
Telefoon: +31 (0)30 2930236
Fax: +31 (0)30 2930637
E-mail: info@fortes-import.nl
www.fortes-import.nl